JSC塩ビⅡ / ○○ガード
・防火認定(不燃材料)
・F☆☆☆☆認定

について

- ・防火認定(不燃材料)とは？
- ・なぜ防火認定(不燃材料)が必要か
- ・F☆☆☆☆認定とは？
- ・認定書写し、防火施工ラベル
  の発行申請手順と注意点

セルカム株式会社

Q 防火認定とは？

建築基準法で規定され、壁や天井および建物の躯体の一部となって、
移動不可能な箇所の建材や仕上げ材などに適用されます

つまり

屋外広告および、屋内広告においても

防火認定品の使用が必要となる場合があります

※申請は、バンドーエラストマー㈱様のホームページより行っていただけます。

https://5d6f91e0.form.kintoneapp.com/public/bando-el1752

Q 防火認定品とは？

“不燃”と略されることが多いですが、**基材となる下地材ごとに**国土交通省規定の防火試験を受けることにより、不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分別されます。

その中でも、不燃材料は**最上位に位置付けられ、制限なく使用可能**です。

不燃材料	**加熱開始後20分間**	【性能及び技術的基準】 一　燃焼しないものであること。 二　防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 三　避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
準不燃材料	加熱開始後10分間	
難燃材料	加熱開始後5分間	

Q なぜ防火認定(不燃材料)が必要か？

屋外広告においては以下が適用される為です

建築基準法第六十 四条 抜粋(看板等の防火措置)

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、 建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるもの は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は 覆わなければならない。

※防火地域については各地方自治体の都市計画情報等を検索するか、各担当課へ問い合わせください

Q なぜ防火認定(不燃材料)が必要か？

内装においては以下が適用される為です

建築基準法第三十五条の二 抜粋（特殊建築物等の内装）

特殊建築物、階数が三以上である建築物、(中略)政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

特殊建築物とは、劇場、病院、ホテル、デパート、マンション、レストラン、児童福祉施設等、不特定多数の人が出入りする施設が該当します。

※特殊建築物の内装制限一覧は、日本壁装協会を参照ください

https://www.wacoa.jp/fire/naisouseigen.html

下地材と印刷物の組み合わせ

下　地　材

印刷物

- ラミネートフィルム
- ＋
- インク
- ＋
- メディア

＋

不燃材料の下地材

下地材ごとに防火認定を取得しているため

必ず、上記の**組み合わせを確認**してください

Q F☆☆☆☆認定とは？

・シックハウス症候群の対策として平成15年に建築基準法が改正

・ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制で内装仕上げの制限が設けられる

国土交通大臣認定による等級付け

ホルムアルデヒドの発散	表示記号	内装仕上げの制限
少ない ↓ 多い	F☆☆☆☆	制限なしに使える
	F☆☆☆	使用面積が制限される
	F☆☆	
	旧E2、Fc2 又は表示なし	使用禁止

防火認定･F☆☆☆☆認定取得製品一覧

防火認定番号	メディア	ラミネートフィルム
NM-4979 (ガラス6㎜以上等)	GM-CPT80・GM-MPT80・GM-WPT (※ﾊﾞﾝﾄﾞｰｸﾞﾗﾝﾒｯｾ製品)	T3ガード(TSBG/TSBM) M3ガード(MSBG/MSBM)
NM-4165 (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12mm以上/ｹｲｶﾙ板5mm以上/ｶﾞﾗｽ等) NM-2822 (不燃ｱﾙﾐ複合板3㎜※限定あり)	JSC塩ビⅡ(JSCG−PL/JSCM−PL)	T3ガード(TSBG/TSBM)
NM-4466 (金属板0.3㎜以上) NM-4467 (ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板0.5㎜以上15㎜以下)	JSC塩ビⅡ(JSCG−PL/JSCM−PL)	T3ガード(TSBG/TSBM) M3ガード(MSBG/MSBM)

F☆☆☆☆認定番号：MFN−2738 ⇒ 上記メディア、ラミネートフィルムで取得済み

Q 申請～発行までの手順は？



※取扱説明書の取得及び申請は、バンドーエラストマー㈱様のホームページより行ってください。

https://5d6f91e0.form.kintoneapp.com/public/bando-el1752

※記入漏れ、記入不備のままでの発行はできかねますので予めご了承ください。

※発行手数料は不要です。原則、3営業日以内の発送となります。

また、簡易書留による郵送となりますので、申請の際は余裕をもった日程で お願い致します。

申請に際しての注意点

■事前確認をお願いします

・下地材の種類と厚み、メディア、ラミネートフィルム、インクの組み合わせが、
申請内容と合致しているか
・発行申込書に添付されている“各種認定書発行申込説明書”の熟読
・その他、記入漏れがないか

■申請時ご対応いただく場合があります

・記入不備があった場合、基本的には申込者が責任者として対応ください
・早急の発行が必要な場合のみ、不燃アルミ複合板のロットナンバー及び出荷証明書の
後報は対応しますが、必ず1週間以内にはご連絡ください
・簡易書留で郵送致します。期日内に必ずお受け取りをお願いします
・基本的に再発行は行っておりませんので、必要時は再度申請をお願いします
・もし虚偽記載があった場合は、発行書類は無効とし、返却いただきますので予めご了承
ください

記入例

※現在はこちらの申請用紙は使用しませんが、Web上での申請にあたり同様の情報が必要となります。
　こちらを参考に資料を準備していただければ、スムーズに申請していただけます。

※ご記入前のお願い※
①お申込みに際して、まず説明書をよくお読みください。 ※説明書及びこの発行申込書は弊社ホームページからPDFをダウンロードできます。
②下記枠内全てご記入ください。不明点などがあった場合、申込者様にご連絡致します。ご了承ください。
③着日については、手続き上ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

説明書を読み、規定を遵守することに同意しますか。	☐ 同意する

各種認定書　発行申込書

記入日：2020 年 1 月 20 日

申込者

会社名	株式会社●●●工芸	氏名	○山△太 ㊞
住所	（〒 123-4567 ）	大阪府大阪市○区○○町1－1－1	
TEL	06-111-1111	FAX	06-111-1112

書類送付先

会社名	同上	氏名	
住所	（〒 ）		
TEL			
希望着日	2020 年 1 月 30 日	※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。	

A.申請内容	☐ 不燃申請　☐ 準不燃申請　☐ その他申請	
B.発行書類	（ 1 ）部	（ 2 ）枚　※施工面数より多い枚数のラベル発行不可
	（ 1 ）部	（ ）部
	×（ 1 ）部　出荷証明書宛名：	株式会社●●●工芸　御中

C.出力内容 ①～⑤	①インク名：	SS21	②プリンター名：	mimaki JV300
	③メディア	品番：JSCG サイズ：1370 mm× 50 m巻 ロットNo.：19G01-01-02 ※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認	④ラミネートフィルム	品番：TSBG サイズ：1380 mm× 50 m巻 ロットNo.：19E01-05-03 ※本紙に記載しきれない場合は別途一覧を添付してください ※ロットNo.は梱包箱ラベル又は紙管内ラベルを要確認
	⑤弊社製品購入先　会社名／営業所：	セルカム株式会社		
D.施工内容 ①～⑥	①-1：下地種類 / ①-2：厚み	①-1.下地種類：石こうボード	／	①-2 厚み：12.5mm
	②不燃アルミ複合板ロットNo.	※出荷証明書のコピーを添付ください		
	③施工場所（住所）	兵庫県神戸市△区△△通2-2-2		
	④物件名、施工位置	■■■ストア ■■店　1F ●●●屋　壁面 ※施工位置は可能な限り詳細に記載ください		
	⑤施工面積/面数	10 ㎡（合計）	／	2 面
E.壁紙メディアの場合のみ記入⇒	①接着剤 補強剤		②シーラー	※使用した場合のみ記入

F.出力業者	会社名	申込者 同	責任者氏名	
	電話番号	－	－	
G.施工業者	会社名	●■株式会社	責任者氏名	△田○朗
	電話番号	06 － 3333 － 3333		

Ver 2019.12

バンドーエラストマー使用欄	整理番号		発行No.	

サンプル

防火施工ラベルサンプル



認定書写しサンプル

秘　密　コピー厳禁

認　定　書

国住指第 2511 号
平成 27 年 12 月 9 日

バンドー化学株式会社
代表取締役社長　吉井 満隆 様

国土交通大臣　石井 啓一

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4165

2. 認定をした構造方法等の名称
塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く））

3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

整理番号：
発行№　：

神戸市兵庫区明和通 3-3-17 [illegible] 神戸 3F
バンドーエラストマー株式会社

社印

バンドー化学株式会社 の所有物です

複製厳禁の書類の為、コピー禁止用紙を使用しており、用紙の特性上、白ではなく灰色になります。
また、万が一コピーやスキャンをとると左のように“不正”の文字が浮かび上がる仕様ですのでご注意ください。

発行管理上、管理番号と弊社社印が押印されています。
削除は不可となりますので、予めご了承ください。

SELCAM

お問い合わせなど

セルカム株式会社
大阪市中央区大手前1-7-31 OMM19階
TEL 06-6942-4436