

エコソルベントインク搭載 サイン&ディスプレイ向け大判インクジェットプリンターカタログ

SureColor SC-S40650

64 inch 4 colors

1,700,000円 標準価格(税別)

EPSON
EXCEED YOUR VISION

この磨き上げた実用性能が、
高いコストパフォーマンスを。



シンプルな操作で、さらなる使いやすさを実現。

期間限定 80台限定販売 キャンペーンモデル(2019年3月末納品分まで)

SC-S40E1 測色器(E02BAS)付き 1,800,000円 標準価格(税別)

エプソン純正ソフトウェアRIP
Epson Edge Print

あらゆるビジネスシーンに ▶ epson.jp/surecolor

4色でここまでの高画質。

SC-S40650が実現したのは、優れたコストパフォーマンスと高い基本性能。

特に新インクUltraChrome GS3インクは4色でありながら、より鮮やかな高画質を実現。

導入コストやランニングコストを抑えながら、お客様の期待を超えるプリント環境を提供します。



シンプルな操作で、
さらなる使いやすさを実現。

エプソン純正ソフトウェアRIP
Epson Edge Print

64
Inch

4
colors

製品ご購入の際には
スターターキットの購入が
必要となります。



ブラック



シアン



マゼンタ



イエロー

出力
スピード

10.5m/h(6Pass 720×1440dpi)
塩ビ Productionモード時

ソフトウェアRIP(Epson Edge Print)標準添付

詳しくはWEBをご覧ください。▶ epson.jp/surecolor/scs40650/

SC-S40650
1,700,000円 標準価格(税別)

期間限定 80台限定販売 キャンペーンモデル(2019年3月末納品分まで)

SC-S40E1

測色器(E02BAS)付き

1,800,000円 標準価格(税別)

妥協のない基本性能。



待望の
高生産力

安定した
高画質

さらに高まった
信頼性



高コストパフォーマンス。ビ



高生産性


印刷工程をトータルで高速化。

安定した着弾性能を高速印刷でも発揮。

精緻さとスピードを両立した PrecisionCore TFPプリントヘッドを搭載。特に日常的に多用される印刷モードでの生産性が高く、高速印刷モードでも実用的な高画質を実現します。

連続印刷のタイムラグを軽減。

UltraChrome GS3インクは、高い乾燥性を実現。巻取りまでの乾燥を早く、高速印刷を実現することでビジネスの効率を大幅に高めます。



高画質

サインに求められる高画質を実現。

広色域と鮮やかさを実現する、新インク。

新開発の UltraChrome GS3 インクは、広色域と鮮やかな色彩表現、輝くような光沢感を実現。その高画質は、ビジネス領域を拡げるとともに、大きな競争力となります。

■従来インク




■新開発インク



広色域
明るい色
光沢感

色再現領域を広げる新・入力プロファイル。

標準添付のソフトウェア RIP 用の入力プロファイルとして「Epson Wide CMYK Input Profile」をご用意しました。色再現領域を広げ、鮮やかな色彩表現に貢献します。



PrecisionCore TFPプリントヘッドが高画質と高生産性を両立
高密度プリントと高い着弾精度により高画質を実現します。



PrecisionCore プリントヘッドテクノロジーは、オフィス分野から大容量・高速印刷が必要とされる商業・産業分野まで、さまざまな用途において、より高速で、より高画質な印刷を実現します。

ビジネスをさらに効率的に。




信頼性

高い実用性能が、安定稼働をサポート。

より正確な紙送りを実現。

メディア送りモーターとロール駆動モーターは、メディアの重量やロールコア形状などさまざまな状況を検知し制御。進化したオートテンションコントロールシステムが安定した紙送りを可能にします。



インク攪拌機構で色ムラなどを抑制。

インクフローレギュレーターでチューブ内のインクを攪拌し、インクの沈殿を軽減。

メンテナンス性の向上で、生産性も向上。

布ワイパーにより、プリントヘッドとプリントヘッドガードの表面から毛羽やホコリを除去。メンテナンス作業が月1回に削減され生産性のアップにも貢献します。

*使用環境、使用条件やメディアに依存します。



布ワイパークリーニング前

布ワイパークリーニング後



内部を清浄に保つ空気循環システム。

ファンで空気流を生成し、フィルターで空気中の微粒子をキャッチ。プリンター内の空気を清浄に保つことで繊細なセンサーや駆動機構へのインクミスト付着を防止し、安定稼働に貢献します。

2年間の保証期間は、信頼の証。

エプソンは、高い信頼性の証として2年間の保証期間を提供(対応時間 9:00～17:30)。また、保守契約は、平日9:00～21:00までを標準保守対応時間とし、24時間365日保守対応をオプションでご用意しています。

屋外耐候性3年を実現。

UltraChrome GS3インクは、ラミネートなしで屋外耐候性最大3年を実現しています。
*屋外耐候性3年については裏表紙もご確認ください。

スリーエム ジャパン社の3M™ MCS™ 保証プログラムに対応。

UltraChrome GS3インクは、スリーエム ジャパン社の3M™ MCS™ 保証プログラムに対応しています。

*対応しているスターターキットやインクカートリッジは、エプソンのホームページにてご確認ください。



Epson Edge Print

プリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすために開発したエプソン純正ソフトウェアRIP「Epson Edge Print」。誰でも簡単に印刷と色合わせができることが特長です。

■カンタン操作。直感的な画面レイアウト。

データ編集から印刷まで、わずか3ステップで完了。



■色を測って、カンタン色合わせ。

色置き換え機能は、測色器*で測った色の近似色プリントを、3ステップで実現します。



*本機能を使用するためには、オプションの測色器(E02BAS)が必要になります。

■本体仕様

機種名	SC-S40650		
標準価格(税別)	1,700,000円		
解像度	最大解像度1440×1440dpi※1		
ノズル配列	360×2ノズル×4色		
印刷速度※1	【色】 Speed:16.6ml/h 720×720dpi 4Pass Production:10.5ml/h 720×1440dpi 6Pass Quality:7.8ml/h 720×1440dpi 8Pass High Quality:4.7ml/h 1440×1440dpi 12Pass Max Quality:3.5ml/h 1440×1440dpi 16Pass 【モノ】 Draft:58.4ml/h 360×720dpi 1Pass Billboard:29.4ml/h 720×720dpi 2Pass High Speed:20.8ml/h 720×720dpi 3Pass Production:16.6ml/h 720×720dpi 4Pass Quality:11.0ml/h 720×1440dpi 6Pass High Quality:8.6ml/h 720×1440dpi 8Pass		
紙送り方式	ロール紙:1本装		
ロール紙外径	送り側:最大250mm 巻取側:最大200mm		
紙巻サイズ(芯径)	2インチまたは3インチ		
ロール紙重量	最大45kg		
用紙幅	用紙幅:300~1,626 mm (64インチ) 用紙長:500mm以上 用紙厚:最大1mm		
印字幅	最大 1,616mm		
必要マージン	マージン 左右 5mm (メディア押さえ板使用時 10mm)		
インターフェイス	USBインターフェイス (Hi-Speed USB), 100BASE-TX/1000BASE-T		
内蔵メモリー	512MB(Main)/128MB(Network)		
インク	UltraChrome GS3インク エコーノベントインク搭載各色独立カートリッジ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック		
環境条件	温度:15~35℃(20~32℃推奨) 湿度:20~80%(40~60%推奨)(非結露)		
消費電力	AC 100-120V、50/60Hz		
消費電力	最大消費電力:2,640W 動作時:約480W スリープモード時:約12W		
稼働音	約59db		
外形寸法(W×D×H)	最小時:2,620mm×890mm×1,338mm 最大時:2,620mm×1,090mm×1,670mm		
重量(インクカートリッジ含まず)	279kg		
ヒーター	プリヒーター 設定温度:30~50℃ プラチニウムヒーター 設定温度:30~50℃ アフターヒーター 設定温度:30~55℃		
同梱物	スタンダード自動巻取りユニット、手巻14枚、ピネット1個、ワイパーユニット2個、エアフィルター4個、内2個は本体にセット済)、フラッシング用吸収材2個(内1個は本体にセット済)、トレイ1個、紙テープ1個、クリーニング棒20本、クリーニング用ワイパー100枚、グリスケット、インククリーナー、廃インクボトル、ソフトウェアCD-ROM(通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Print、EpsonNet Setup)、ソフトウェアDVD-ROM(Epson Edge Print)、電源ケーブル		

※1:ご使用のソフトウェアRIPおよびメディアによります。

■ 搬入・設置のご案内

搬入のご案内	搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。個別見積もりとなります。尚お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただきます。搬入経路の確認をさせていただきますようお願いいたします。
設置のご案内	配達・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。

設置内容		価格
SC-Sシリーズ※	●本体組上げ、消耗品、オプションの取付け ●プリンター本体の調整及び動作確認 ●ソフトウェアインストール(PCの設定変更含む) ●基本設定(用紙設定、ハードウェアキーのセット等) ●お客様環境での印刷確認	100,000円(税別)
	●取扱説明(消耗品セット方法、紙詰まり等の処理、メンテナンス方法・標準添付ソフトウェアRIPの基本操作説明)	
	●本体組上げ、消耗品、オプションの取付け ●プリンター本体の調整及び動作確認 ●取扱説明(消耗品セット方法・紙詰まり等の処理・メンテナンス方法の説明)	60,000円(税別)
	※設置にはクリーニング液によるヘッド洗浄作業が含まれます。お客様が自分で設置作業を実施する場合には別途クリーニング液が必要となります。設置時作業時に廃液が多量排出されますので適正に処理をお願いします。詳しくは取扱販売店またはインフォメーションセンターへお問い合わせください。	

【ご使用にあたっての注意事項】
●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行うため、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになる場合、機体毎に色で微妙な差がありますので、ご了承ください。●本製品を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。保守サービスに加入されていない場合、ヘッド交換が有償となりますので、予めご了承ください。●本製品の使用時、廃インクボトル内に廃液が排出されます。廃液は各自自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者に廃液処理をご依頼ください。●本製品を用いて作成された印刷物を以下のような環境で掲示する場合、印刷物や掲示環境を良好に保つため、あらかじめラミネート加工処理をおこなってから掲示しいいただくことをお願いします。防水掲示板等の密閉した環境に掲示する場合、ガラスやプラスチックフィルム等を印刷面に密着させた状態で掲示する場合。

■寸法図
SC-S40650

※1:ジャッキアップレバー使用時
※2:カバーオープン時

*カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。*カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合成です。*このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2018年11月21日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合があります。*このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。*このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。●オプションサービス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内販売定とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

使用限定について

本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じると、システム全体の安全設計にご配慮いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図してあるため、これらの用途には本製品の適合性をお客様にお使いに充分ご確認のうえ、ご利用ください。

購入前のご注意

※初めてインクカートリッジを装着した際は、チューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。*本製品でご使用になるメディアを事前にご評価いただくことをお勧めいたします。*本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な損害の責任を負いません。本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責に任しません。*本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。*1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。*どのモードで使用する場合においてもすべてのインクカートリッジを装着する必要があります。*プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。*このカタログに記載のプリンターの補修性能部品は製造日切後6年間保証しています。

■屋外耐候性
最大3年について ●屋外掲示物の耐候性能「最大3年間」ISO18930にしたがって、インク単色100%濃度の印刷条件にて弊社内で実施した試験により推定した値です。本試験は屋外掲示で一般的な垂直状態での掲示で、直射日光や雨を含めた一般的な屋外掲示状態を模して試験を実施しています。従って、直射日光や風雨、湿度湿度等実際の掲示環境によっては結果が異なる場合があります。このような理由から出力物を長期間にわたって掲示される場合には、ラミネート加工等により保護することを推奨いたします。また、本試験結果はエプソンが出力物の保証を意味するものではありません。

製品からソリューションまで、違うカラーのすべてがわかる。 **epson.jp/surecolor**

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用されることをお勧めいたします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでると、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

Better Products for a Better Future 環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができます。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつなげに挑戦しています。これからは省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献してまいります。

EPSON エプソン販売株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階 **セイコーエプソン株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ ▶ **epson.jp**

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

（インクカートリッジ）エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ（よくあるご質問とその回答集）としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。 **epson.jp/faq/**

●プリンター購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様などお気軽にお電話ください。

KDDI 050-3155-8100

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直してください。*受付時間につきましては、ホームページをご確認ください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

■オプション

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)
E02BAS	測色器	エックスライト社製 i1 Basic Pro2	オープンブライズ
SCCEP	Epson Edge Print	ソフトウェアRIP、パッケージ単品となります。	180,000円
OPDFUN2	外付け乾燥ファンユニット	-	300,000円

■スターターキット

SC-S40650にはインクカートリッジが同梱されておらず、プリンター本体へのインク初期充填時にはインクカートリッジが必要となります。製品ご購入時にはインクカートリッジがセットになったスターターキットのご購入が必要となります。*スターターキット単品の販売は行っておりません。

型番	仕様	標準価格(税別)
SCS40SKEP	インクカートリッジ3本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色1本)	82,600円

■インクカートリッジ

型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)	型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)
SC10BK70	ブラック	700ml	各20,650円	SC10BK70P	ブラック 4本入り	1本あたり700ml	各55,440円
SC10C70	シアン			SC10C70P	シアン 4本入り		
SC10M70	マゼンタ			SC10M70P	マゼンタ 4本入り		
SC10Y70	イエロー			SC10Y70P	イエロー 4本入り		

*4本入りはお客様への直送・納品となります。

■メンテナンス商品

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)
SC10CCL	クリーニング液	ヘッド洗浄に使用するインクカートリッジ型のクリーニング液(1本入り)。洗浄時にはインクヘッド1色あたり1本のクリーニング液が必要。	5,000円
SC10MKT	メンテナンスパーツキット	プリンターのメンテナンスに使用するパーツ一式 内容:エアフィルター(2個)、ワイパーユニット(1個)、フラッシング用吸収材(1個)、手袋(2枚)	12,000円
SC2CLN	インククリーナー	プリンターヘッド周辺の清掃用クリーナー液 内容:インククリーナー(200ml)、容器(1個)、手袋(12枚)	3,000円
SC2CS	クリーニング棒	プリンター内の清掃に使用(インククリーナーと併用)(50本)	2,500円
SC2CRW	クリーニング用ワイパー	インククリーナー使用時及びプリンター内の汚れを拭き取る時に使用する用紙(100枚)	1,500円
SC2VIB	廃インクボトル	廃インクボトル(1個)	3,000円

■ソフトウェアRIP Epson Edge Print インストールPC動作環境

動作環境	推奨PC環境	対応OS	Windows® 10(32bit, 64bit)、Windows® 8.1(32bit, 64bit)、Windows® 7(32bit, 64bit) ※64bit推奨
		CPU	Intel® Core™ i5 3.4GHz 以上
		メモリー	4GB以上
		HDD	50GB以上の空き
	接続ポート		Hi-Speed USB Ethernet 100Base-TX/1000Base-T
	ビデオ		最小:1280×800以上

無償保証期間およびエプソンサービスパックのご案内

無償保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

●2年間出張保証 ●無償保証期間の対応時間:平日9:00~17:30

*消耗品は保証期間の対象外となります。*エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外となります。*保証期間内であっても、難島・山間地に限らずには、別途交通費が必要となります。

●標準対応:平日9:00~21:00

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、【エプソンサービスパック】をご用意いたしました。方が一製品が故障した場合でも、保証期間内であれば、優先してサービスエンジニアを派遣します。製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、サービスパックのご購入をお勧めします。*エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただくには、対象製品購入時のみとなります。

保守サービスメニュー	型番	保守契約料金
購入同時3年(年1回点検付)	HSCS40HS3	153,000円(税別)
購入同時3年(年1回点検付)	HSCS40HS4	300,000円(税別)
購入同時5年(年1回点検付)	HSCS40HS5	440,000円(税別)

*一定量稼働すると交換が必要な部品があります。保守契約に加入されているお客様については、保守契約料金に含まれます。

*弊社サービス拠点(拠点が無い場合は最寄り所在地)よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費がかかります。*上記料金は、月～金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)の日中内(9:00~17:30)の料金です。*難島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

出張修理料金

サービス内容	料金
出張 基本料(1ヶ所1名あたり)	11,000円(税別)
技術料(1台あたり)	35,000円(税別)
交通費	所定料金による
部品代	所定料金による

◆保守サービスに含まれないもの

●インクカートリッジ、用紙などの消耗品の交換または補充 ●製品に付随するプログラムデータ、記録媒体、ソフトウェア保守など ●故障、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整 ●天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整、オーバーホールなどの大修理 ●製品の改造、運搬移設、設置、回収・廃棄作業またはその立ち会い	●他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整 ●使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管・不備に起因する製品の故障の修理調整 ●保守サービスの受付・対応時間以外における保守サービス ●市販RIPソフトウェア関連サポート
--	---