

エコソルベントインク搭載 サイン&ディスプレイ向け大判インクジェットプリンターカタログ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SureColor SC-S80650

2,200,000円 標準価格(税別)

64Inch 10colors テュアルヘッド



この画質が表現を広げる。
ビジネスを拓げる。



シンプルな操作で、さらなる使いやすさを実現。

エプソン純正ソフトウェアRIP

Epson Edge Print

期間限定 80台限定販売 キャンペーンモデル(2019年3月末納品分まで)

SC-S80E1

測色器(E02BAS)付き

2,300,000円
標準価格(税別)

あらゆるビジネスシーンに ▶ epson.jp/surecolor

鮮やかな色再現と豊かな質感。

SC-S80650が実現したのは、新開発のUltraChrome GS3インク with REDがもたらす高画質。

質感表現のリアリティが求められる領域にも応えられる表現力。

デュアルヘッドが可能にした高生産性。そして、そのすべてを安定して提供できる信頼性。

サイン&ディスプレイの領域で、ビジネスチャンスを大きく広げていく、待望の高機能モデルです。



シンプルな操作で、
さらなる使いやすさを実現。


エプソン純正ソフトウェアRIP
Epson Edge Print

64
Inch **10**
colors
デュアルヘッド

製品ご購入の際にはスターターキットの購入が必要となります。



導入時にインクセットを選択してください。



出力 13.2m/h(8Pass 720x720dpi)
スピード 塩ビ Productionモード時

ソフトウェアRIP(Epson Edge Print)標準添付

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/scs80650/

SC-S80650
2,200,000円 標準価格(税別)

期間限定 80台限定販売 キャンペーンモデル(2019年3月末納品分まで)

SC-S80E1 測色器(E02BAS)付き
2,300,000円 標準価格(税別)

その表現力に圧倒される。



圧倒的な
表現力

現場を支える
生産力

さらに高まった
信頼性




ーがビジネスを新たな領域へ。

● 高生産性 デュアルヘッドで、高速印刷。

2つのヘッドで、高い生産性を。

PrecisionCore TFPプリントヘッド2基をスタッガー配置。高画質でありながら、ワイドバンドによる高速印刷を可能にしています。



連続印刷のタイムラグを軽減。

UltraChrome GS3インク with REDは、高い乾燥性を実現。巻取りまでの乾燥を早く、高速印刷を実現することでビジネスの効率を大幅に高めます。

● 信頼性 さらに安心して導入できる進化を。

より正確な紙送りを実現。

メディア送りモーターとロール駆動モーターは、メディアの重量やロールコア形状などさまざまな状況を感じし制御。進化したオートテンションコントロールシステムが安定した紙送りを可能にします。



内部を清浄に保つ空気循環システム。

ファンで空気流を生成し、フィルターで空気中の微粒子をキャッチ。プリンター内の空気を清浄に保つことで繊細なセンサーや駆動機構へのインクミスト付着を防止し、安定稼働に貢献します。

インク攪拌機構で色ムラなどを抑制。

インクフローレギュレーターでチューブ内のインクを攪拌し、インクの沈殿を軽減。さらに、メタリックシルバーインク/ホワイトインクの経路にもインクサーキュレーションシステムを搭載。印刷時の色ムラやバンディングを抑え、画質の安定に貢献します。

2年間の保証期間は、信頼の証。

エプソンは、高い信頼性の証として2年間の保証期間を提供(対応時間 9:00~17:30)。また、保守契約は、平日9:00~21:00までを標準保守対応時間とし、24時間365日保守対応をオプションでご用意しています。

屋外耐候性3年を実現。

UltraChrome GS3インク with REDは、ラミネートなしで屋外耐候性最大3年を実現しています。*屋外耐候性3年については裏表紙もご確認ください。

メンテナンス性の向上で、生産性も向上。

布ワイパーにより、プリントヘッドとプリントヘッドガードの表面から毛羽やホコリを除去。メンテナンス作業が月1回に削減され生産性のアップにも貢献します。

*使用環境、使用条件やメディアに依存します。



スリーエム ジャパン社の3M™ MCS™ 保証プログラムに対応。

UltraChrome GS3インクwith REDは、スリーエム ジャパン社の3M™ MCS™ 保証プログラムに対応しています。

*対応しているスターターキットやインクカートリッジは、エプソンのホームページにてご確認ください。



Epson Edge Print

プリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすために開発したエプソン純正ソフトウェアRIP「Epson Edge Print」。誰でも簡単に印刷と色合わせができることが特長です。

■カンタン操作。直感的な画面レイアウト。

データ編集から印刷まで、わずか3ステップで完了。



■色を測って、カンタン色合わせ。

色置き換え機能は、測色器*で測った色の近似色プリントを、3ステップで実現します。



*本機能を使用するためには、オプションの測色器(E02BAS)が必要になります。

■本体仕様

機種名	SC-S80650
標準価格(税別)	2,200,000円
解像度	最大解像度1440×1440dpi ※1
ノズル配列	360×1×2ノズル×10色
印刷速度※1	[黒] Speed:18.2m/分 720×720dpi 6Pass Production:13.2m/分 720×720dpi 8Pass Quality:8.8m/分 720×1440dpi 12Pass High Quality:6.8m/分 720×1440dpi 16Pass [白] Draft:9.1m/分 360×360dpi 1Pass Billboard:52.3m/分 360×720dpi 2Pass Speed:26.8m/分 720×720dpi 4Pass Production:18.2m/分 720×720dpi 6Pass Quality:13.2m/分 720×720dpi 8Pass High Quality:12.5m/分 720×720dpi 8Pass High Quality
紙送り方式	ロール紙:1本装着
ロール紙外径	送り側:最大250mm 巻取り側:最大200mm
紙巻サイズ(芯径)	2インチまたは3インチ
ロール紙重量	最大45kg
用紙	用紙幅:300~1,626mm(64インチ) 用紙長:500mm以上 用紙厚:最大1mm
印字幅	最大1,616mm
必要マージン	マージン 左右 5mm(メディア押さえ板使用時 10mm)
インターフェイス	USBインターフェイス(Hi-Speed USB),100BASE-TX/1000BASE-T
内蔵メモリー	2GB(Main)/128MB(Network)
インク	UltraChrome GS3インク with RED Eコソルベントインク搭載各色独立カートリッジ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、ホワイトまたはメタリックシルバー
環境条件	温度:15~35℃(20~32℃推奨) 湿度:20~80%(40~60%推奨)(非結露)
電源電圧	AC 100-120V、50/60Hz
消費電力	最大消費電力:2,640W 動作時:約650W スリープモード時:約14W
稼働時間	約99dB
外形寸法(W×D×H)	最小時:2,620mm×880mm×1,338mm 最大時:2,620mm×1,090mm×1,670mm
重量(インクカートリッジ含まず)	284kg
ヒーター	プレヒーター設定温度:30~50℃ プラテンヒーター設定温度:30~50℃ アフターヒーター設定温度:30~55℃
同梱物	スタンダード自動巻取りユニット(手巻き4枚、手巻き10枚)、ワイヤレスユニット2個、エアフィルター4個(内2個は本体に装着)、インク用紙2枚(210×297mm)、トレイ11個、紙テープ1個、クリーニング棒20本、グリーンユーティリティ用ドライバー100枚、グリーンユーティリティ用ドライバー、廣シフトボルト、ソフトウェアCD-ROM(通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Print、EpsonNet Setup)、ソフトウェアDVD-ROM(Epson Edge Print)、電源ケーブル

※1:ご使用のソフトウェアPPIおよびメディアにより異なります。

■オプション

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)
EO2BAS	着色器	エクスライト社製 i1 Basic Pro2	オープンプライス
SCEEP	Epson Edge Print	ソフトウェアRIPパッケージ製品となります。	180,000円
OPDFUN2	外付け乾燥ファンユニット		300,000円

搬入・設置のご案内

搬入のご案内 搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。個別見積もりとなります。尚お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただきます。搬入経路の確認をさせていただきます。ご都合の上で料金のご提示となります。


設置のご案内 設置・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。設置作業を実施しますので、搬入作業が終了している必要があります。

	設置内容	価格
SC-S シリーズ※	●本体組上げ、消耗品・オプション品の取付け ●プリンター本体の調整及び動作確認 ●ソフトウェアインストール(P.Cの設定変更を含む) ●基本設定(用紙設定、ハードウェアのセット等) ●お客様環境での印刷確認	100,000円(税別)
	●取扱説明(消耗品セット方法・紙詰まり等の処理・メンテナンス方法・標準添付ソフトウェアRIPの基本操作確認)	
	●本体組上げ、消耗品・オプション品の取付け ●プリンター本体の調整及び動作確認 ●取扱説明(消耗品セット方法・紙詰まり等の処理・メンテナンス方法の説明)	60,000円(税別)

※設置にはクリーニング液によるヘッド洗浄作業が含まれます。お客様ご自身で設置作業を実施する場合には別途クリーニング液が必要となります。設置時作業中に廃液が少量排出されますので適正に処理をお願いします。詳しくは取扱販売店またはインフォメーションセンターへお問い合わせください。

【ご使用にあたっての注意事項】
●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行うため、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●本製品を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要となります。保守サービスに加入されていない場合、ヘッド交換が有償となりますので、予めご了承ください。●本製品の使用時、廃インクが排出されます。廃液は各自自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者へ廃液処理をご依頼ください。●本製品を用いて作成された印刷物を以下のような環境で表示する場合は、印刷物や紙の劣化を長持ちさせるため、あらかじめラミネート加工処理をおこなってください。また、防湿防湿板等の密閉した環境に展示する場合は、ガラスやポリカーボネード等を印刷面に密着させた状態で展示する場合は、

■寸法図 SC-S80650



※1:ジャッキアップレバー使用時
※2:カバーオープン時

*カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。*カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合成です。*このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2018年11月21日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。*会社名、商品名各社の商標、または登録商標です。*Intel, Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。*Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標、日本およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標です。*ANTONは、Partron LLCの米国およびその他の国における登録商標です。*3M, MCSは、米国3Mの商標です。*このカタログの価格には、消費税は含まれていません。*このカタログに記載の価格がメーカー希望小売価格であり、実際の販売価格とは異なります。*本製品は、国内製造にあっては、取扱説明書に記載の操作手順などを参照していただき、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。*本製品に関するお問い合わせは、カタログ記載内容については、国内規定とさせていただきます。*本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

使用限定について 本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関する装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要となる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の信頼性において、お客様の責任において、本製品を使用する必要があります。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、電子制御機器、医療機器など極めて高い信頼性・安全性が必要となる用途への使用を意図していません。ご利用の際は、本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。

屋外耐候性 ●屋外表示物の耐候性:最大3年※(ISO18930-1に該当)。インク単色100%濃度の印刷条件にて弊社内で実施した試験により推定した値です。本試験は標準的な一般的な垂直方向での表示で、直射日光や雨を含めた一般的な屋外表示状態を模擬して試験を実施しています。従って、直射日光や雨、湿度変化等の実際の表示状態によっては結果が異なる場合があります。このように理由から出力寿命を長期にわたって表示される場合には、ラミネート加工により保護することを推奨いたします。本試験結果はエプソンが力強い保証を意味するものではありません。*本製品は、屋外条件におけるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラック・ライトシアン・ライトマゼンタ・グレー・オレンジ・レッドインクもも期間が短くなります。

製品からソリューションまで、シュアカラーのすべてがわかる。

消耗品は、純正品をお勧めいたします。
プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用されることをお勧めいたします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に影響がでると、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

Better Products for a Better Future 環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができます。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつなぐに挑戦しています。これらも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献してまいります。

EPSON エプソン販売株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階

エプソンのホームページ ▶ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問とその回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。 epson.jp/faq/

●プリンター購入ガイドインフォメーション 製品の購入をおさえになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様などお気軽にお電話ください。

KDDIがサポート 050-3155-8100

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直してください。*受付時間につきましては、ホームページをご確認ください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

■スターターキット

SC-S80650にはインクカートリッジが同梱されておりません。プリンター本体へのインク初期充填時にはインクカートリッジが必要となります。製品ご購入時はインクカートリッジがセットになったスターターキットの購入が必要となります。☆スターターキット商品の販売は行っておりません。

型番	仕様	標準価格(税別)
SCS80SKCEP	インクカートリッジ9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本)×クリーニング液	190,850円
SCS80SKWEF	インクカートリッジ10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、ホワイト各色1本)	215,850円
SCS80SKMEP	インクカートリッジ10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本)	219,270円

※SCS80SKCEP:導入時9色で使用するユーザー向け。9色+ホワイト/メタリックへの切替も可能。
※SCS80SKWEF:導入時9色+ホワイトで使用するユーザー向け。9色、9色+メタリックへの切替も可能。
※SCS80SKMEP:導入時9色+メタリックで使用するユーザー向け。9色、9色+ホワイトへの切替も可能。

■インクカートリッジ

型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)	型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)
SC10BK70	ブラック	700ml	各20,650円	SC10MT3S	メタリックシルバー	350ml	33,420円
SC10C70	シアン			SC10BK70P	ブラック 4本入り		
SC10M70	マゼンタ			SC10C70P	シアン 4本入り		
SC10Y70	イエロー			SC10M70P	マゼンタ 4本入り		
SC10L70	ライトシアン			SC10Y70P	イエロー 4本入り		
SC10LM70	ライトマゼンタ			SC10L70P	ライトシアン 4本入り		
SC10GY70	グレー			SC10LM70P	ライトマゼンタ 4本入り		
SC10OR70	オレンジ	SC10GY70P	グレー 4本入り				
SC10R70	レッド	SC10OR70P	オレンジ 4本入り				
SC10WW60	ホワイト	600ml	30,000円	SC10R70P	レッド 4本入り	1本あたり700ml	各55,440円

■メンテナンス商品

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)
SC10CLL	クリーニング液	ヘッド洗浄に使用するインクカートリッジ型のクリーニング液(1本入り)。洗浄時にはインクヘッド1色あたり1本のクリーニング液が必要。	5,000円
SC10MKIT	メンテナンスパーツキット	プリンターのメンテナンスに使用するパーツ一式 内容:エアフィルター(2個)、ワイヤレスユニット(1個)、クリーニング用吸収材(1個)、手袋(2枚)	12,000円
SC20LN	インククリーナー	プリンターヘッド周辺の清掃用クリーナー液 内容:インククリーナー液(1本)、容器(1個)、手袋(12枚)	3,000円
SC20CS	インクジェット掃除機	プリンター内の清掃に使用(インククリナーと併用)500ml	2,900円
SC20SN	クリーンフィルター	インククリーナー使用時及びプリンター内部の汚れを拭き取る際に使用する用紙(100枚)	1,500円
SC20WB	廃インクボット	廃インクボット(1個)	3,000円

*4本入りはお客様への直送・納品となります。

■ソフトウェアRIP Epson Edge Print インストールPC動作環境

動作環境	推奨PC環境	対応OS	Windows™ 10(32bit, 64bit)、Windows™ 8.1(32bit, 64bit)、Windows™ 7(32bit, 64bit)※64bit推奨
動作環境	接続ポート	CPU	Intel™ Core™ i5 3.4GHz 以上
		メモリー	4GB以上
		HDD	50GB以上の空き
		インターフェイス	Hi-Speed USB Ethernet 100Base-TX/1000Base-T
	ビデオ		最小:1280×800以上

無償保証期間およびエプソンサービスパックのご案内

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

●2年間出張保証 ●無償保証期間の対応時間:平日9:00~17:30

*消耗品は保証期間の対象外となります。*エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外となります。*保証期間内であっても、離島・山間地に関しては、別途交通費が必要となります。

●標準対応:平日9:00~21:00

製品と一緒に出張保証もご購入いただけるよう、(エプソンサービスパック)をご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、保証期間内であれば、優先してサービスエンジニアを派遣します。製品を最も安全状態で快適にご利用いただけるよう、サービスパックのご購入をお勧めします。

*エプソンサービスパックをご購入し、ご登録いただくのは、対象製品ご購入時のみとなります。

*一定量稼働すると交換が必要な部品があります。保守契約に加入されているお客様については、保守契約料金に含まれます。

サービス内容	料金	*弊社サービス拠点(拠点がない場合は発行所在地)よりお客様までの片道距離が20km以内離れた場合、別途交通費がかかります。*記録料金は、月一金額(祝日・弊社指定休日は除く)の日中(9:00~17:30)の料金です。*離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。
出張基本料(1台所1名あたり)	11,000円(税別)	
技術料(1台あたり)	35,000円(税別)	
交通費	所定料金による	
部品代	所定料金による	

◆保守サービスに含まれないもの

- インクカートリッジ、用紙などの消耗品の交換または補充
- 他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切など使用に起因する製品の故障の修理調整
- 製品に付随するプログラムデータ、記録媒体、ソフトウェア保守など
- 使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
- 故障、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整
- 保守サービスの受付対応時間以外の時間における保守サービス
- 天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整・オペレーターによる大修理
- 製品の改造、運搬・設置、回線接続作業またはその立ち会い

ご購入のご注意 初めにインクカートリッジを装着した際は、チューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。*本製品をご使用になるメディアを事前にご評価いただくことをお勧めいたします。*本製品により作られた印刷物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責に任じません。*本カタログに掲載されている内容がソフトウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。*色でインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。*どのモードで使用するインクカートリッジを装着する必要があります。*プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全に空になる前に動作を停止するように設計されています。使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。*このカタログに記載のプリンターの補修性能部品は製造打切後2年間保証があります。

epson.jp/surecolor

安全に関するご注意
●ご使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる可能性があります。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店で。

カタログコード:CLSUCGS8E (2018年11月21日現在)